

## **Botox® bij migraine en spanningshoofdpijn**

### ***Hoofdpijn***

Migraine en spanningshoofdpijn zijn veelvoorkomende klachten en kunnen een belangrijke invloed hebben op het dagelijks functioneren. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft minstens één dag per week hoofdpijn.

Eén van de meest bekende vormen van hoofdpijn is migraine, een aanvalsgewijze vorm van hoofdpijn. De pijn kan typisch aan één zijde van het hoofd zitten, maar ook aan beide kanten. Het karakter van de pijn is hevig met steken of bonzen. Sommige cliënten ervaren misselijkheid of moeten zelfs overgeven. Harde geluiden en fel licht worden veelal slecht verdragen tijdens een migraine aanval.

Andere bekende vormen van hoofdpijn zijn (spier)spanningshoofdpijn, chronische hoofdpijn door medicatiegebruik en clusterhoofdpijn. De oorzaak voor deze vormen van hoofdpijn is niet precies bekend, maar een verhoogde spanning in bepaalde spieren lijkt een belangrijke rol te spelen.



### ***Effect Botox®***

Botox® kan door het ontspannende effect op de frons- en/of voorhoofdspieren effectief bijdragen aan de behandeling van hoofdpijnvormen veroorzaakt door een verhoogde spierspanning.

Het precieze werkingsmechanisme wordt tot op heden nog bestudeerd in diverse onderzoeken. In de praktijk blijkt wel dat botox-injecties bij **ongeveer 70% van de mensen met migraine- of spanningshoofdpijn leidt tot een duidelijke afname van de pijnklachten**. De resultaten zijn vooral goed bij cliënten die duidelijk kunnen aangeven waar de hoofdpijn zich bevindt. Zowel de ernst van de hoofdpijn als het aantal aanvallen neemt af.

Botox® is officieel goedgekeurd voor de behandeling van chronische migraine-klachten door de FDA (Food and Drug Administration) in de Verenigde Staten.

### ***De behandeling***

In de meeste gevallen is een Botox® behandeling van de fronsspier voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen. Soms kan op geleide van de locatie van de hoofdpijn ook een ander gebied behandeld worden.

De behandeling zelf duurt ongeveer 2 tot 5 minuten. De injectienaald is zeer fijn en voor de meeste cliënten voelbaar als een speldenprikje.



### ***Na de behandeling***

Enkele dagen na de inspuiting is er al een effect merkbaar en na 2 weken is het resultaat optimaal. Het effect is altijd tijdelijk. Na 3 tot 4 maanden is Botox® uitgewerkt en kan de behandeling worden herhaald.

Na afloop van de behandeling gelden de volgende adviezen:

- De eerste vier uur na de behandeling niet plat liggen
- Op de dag van de behandeling geen sportactiviteiten, sauna- of zonnebankbezoek

### ***Bijwerkingen***

Direct na de inspuiting kan er lokale roodheid en een kleine zwelling ontstaan en soms een bloeduitstorting. Deze klachten trekken echter zeer snel weg. De eerste dag na de behandeling kan een zeurende hoofdpijn optreden, deze is binnen 1-2 dagen weer verdwenen. Een andere mogelijkheid is dat de fronsspieren iets teveel verslappen. Hierdoor kunnen de wenkbrauwen wat naar beneden zakken. Ook dit effect is tijdelijk.

### ***Kosten van een hoofdpijnbehandeling***

De exacte prijs is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid Botox®. Houd rekening met 150-225 euro per behandeling.

## **Botox® bij overmatig transpireren**

### ***Overmatig transpireren***

Overmatig transpireren, oftewel hyperhidrosis, komt vaak voor en kan een beperkende invloed hebben op uw sociale leven. De oorzaak voor de overmatige zweetproductie is vaak niet duidelijk. Het probleem is echter wel te verhelpen. Bij overmatig zweten onder de oksels, in het gelaat, bij de handen en/of voeten kan een behandeling met Botox® namelijk uitkomst bieden.



### ***Effect Botox®***

Botox® brengt de zweetklieren tot rust doordat het de werking van zenuwen, die de zweetklieren aansturen, blokkeert. De zweetproductie zal met ongeveer 95% afnemen.

Bij de behandeling blijft de uitscheiding van afvalstoffen via de transpiratie intact. Daarnaast neemt de zweetproductie op andere plekken niet toe. Zogenaamd 'compensatoir' zweten is wel beschreven bij sommige personen. Het effect is echter zeldzaam, veelal mild en van voorbijgaande aard. De behandeling met Botox® werkt niet bij iedereen, zo'n 4% van de personen heeft onvoldoende effect.

### ***De behandeling***

Bij de behandeling worden om de centimeter oppervlakkige prikjes geplaatst in de oksel (of een ander indicatiegebied). De behandeling duurt ongeveer 5-10 minuten. De injectienaald is zeer fijn en voor de meeste cliënten voelbaar als een speldenprikje.



### ***Na de behandeling***

Na de behandeling treedt het effect van Botox® na ongeveer 2 dagen op. Het maximale resultaat wordt bereikt na 2 weken. De werkingsduur van Botox® kan per persoon verschillen. Na de eerste behandeling houdt het effect meestal 4 tot 6 maanden aan. Na vervolgbehandelingen wordt deze periode vaak verlengd naar 6 tot 12 maanden.

Na afloop van de behandeling zijn geen speciale maatregelen nodig.

Behandelingen met Botox® bij overmatig transpireren kunnen zonder problemen worden herhaald. Indien u er voor kiest om zich niet opnieuw te laten behandelen dan zal u niet meer gaan zweten dan voor de behandeling.

### ***Bijwerkingen***

Na de inspuiting kan er ter plekke roodheid en een zwelling ontstaan en soms een bloeduitstorting. Deze klachten trekken zeer snel weg. Er zijn verder geen bijwerkingen bekend van het gebruik van Botox® bij overmatig transpireren.

***De kosten van anti-transpiratie behandelingen***

Een anti-transpiratie behandeling van beide oksels kost 600 euro per behandeling.

Na de behandeling kunt u een nota van de behandeling ontvangen, deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Mooi Medisch Sportief Veghel kan behoudens een nota/offerte geen medische verklaring afgeven. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de aanvullende polis wordt de behandeling wel of niet vergoed. Neem voorafgaand aan de behandeling contact op met uw zorgverzekeraar indien u er zeker van wilt zijn.

## **Botox®**

### ***Wat is Botox®***

Botox®, oftewel botuline toxine, wordt gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels. Dynamische rimpels ontstaan op plaatsen in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals bij de frons, het voorhoofd en rondom de ogen.

Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier. Het blokkeert de afgifte van acetylcholine, een neurotransmitter die normaliter de zenuwimpuls doorgeeft naar de spier. Doordat de spiertjes niet meer of minder goed kunnen samentrekken blijft de huid glad en worden de dynamische rimpels niet meer zichtbaar.

Voor Botox®



Na Botox®



### ***Toepassingen Botox®***

Het tegengaan van dynamische rimpels in het gelaat is de meest bekende toepassing van Botox®. Het middel is bij uitstek geschikt voor de behandeling van rimpels in het gezicht waar de mimiek sterk is, bijvoorbeeld de fronsrimpel.

Voor het gebruik van Botox® in het gelaat worden 3 zones gehanteerd:

- Frons
- Voorhoofd
- Kraaienpootjes

Daarnaast kunnen halve zones geadviseerd worden om andere plekken te behandelen, bijvoorbeeld voor:

- Wenkbrauwlift
- Kuiltjes in de kin
- Lijntjes op de neus ('Bunny lines')
- Verzachting van de kaaklijn



Naast het gebruik bij gelaatsbehandelingen kan Botox® ook worden toegepast bij de behandeling van overmatig transpireren, migraine/hoofdpijnlachten en knarsetanden.

### ***Effect Botox®***

Botox® werkt vooral bij mannen en vrouwen die veel hun mimische spieren gebruiken. Als het gezicht ontspannen is zullen er weinig rimpels zichtbaar zijn, maar bij praten, lachen of alleen maar ingespannen luisteren kunnen diepe rimpels in het voorhoofd, tussen de wenkbrauwen en rondom de ogen zichtbaar worden.

Na een behandeling met Botox® zijn de behandelde spieren ontspannen waardoor de huid mooi glad blijft. Dit zorgt voor een frisse en jongere uitstraling. Bovendien wordt verdere rimpelvorming in het behandelde gebied voorkomen.

De effecten bij de diverse toepassingen van Botox®, zoals de frons, het voorhoofd of de kraaienpootjes staan in deze informatieklaapper afzonderlijk beschreven.



### ***De behandeling***

Bij de behandeling worden kleine hoeveelheden Botox® in de te behandelen spier gespoten. De behandeling zelf duurt ongeveer 2 tot 5 minuten. De injectienaald is zeer fijn en voor de meeste cliënten voelbaar als een speldenprikje. Verdoving is dan ook niet nodig bij deze behandeling.



### ***Na de behandeling***

Na de behandeling treedt het effect van Botox® na ongeveer 2 dagen op. Het maximale resultaat wordt bereikt na 2 weken en het effect houdt gemiddeld 3 tot 4 maanden aan. De werkingsduur van Botox® kan per persoon verschillen, maar na enkele maanden zal de spieractiviteit zich altijd weer herstellen. Botox blijft bij regelmatige behandelingen vaak steeds langer effectief. Het effect is echter nooit permanent.

Na afloop van de behandeling mag u direct weer naar huis. Binnen 15 minuten zal u in de meeste gevallen niets meer zien van de behandeling. Wel gelden de volgende adviezen:

- De eerste vier uur na de behandeling niet plat liggen
- Op de dag van de behandeling geen sportactiviteiten, sauna- of zonnebankbezoek

### ***Bijwerkingen***

Direct na de inspuiting kan er lokaal roodheid en een kleine zwelling ontstaan en soms een bloeditstorting. Deze klachten trekken echter zeer snel weg.

De eerste dag na een behandeling van de frons of het voorhoofd kan een zeurende hoofdpijn optreden, deze is binnen 1-2 dagen weer verdwenen.

Een andere mogelijkheid is dat de behandelde spieren iets teveel verslappen. Hierdoor kunnen de wenkbrauwen bijvoorbeeld wat naar beneden zakken. Ook dit effect is tijdelijk.

### ***Veiligheid Botox®***

Botox® wordt in de medische wereld al meer dan 20 jaar gebruikt door neurologen en oogartsen. De laatste 15 jaar wordt Botox® steeds vaker toegepast in de cosmetische geneeskunde, het is inmiddels dan ook de meest gebruikte injectable.

Een Botox® behandeling is veilig. Het middel heeft alleen effect op de behandelde spier en geen invloed op de rest van het lichaam. Er zijn over het algemeen dan ook geen complicaties. Allergische reacties blijven achterwege door de lage dosering. In bepaalde gevallen kan een inspuiting met Botox® een ongewenst effect teweeg brengen, zoals een hangende wenkbrauw of ooglid. Dit is echter altijd van tijdelijke aard.

Mensen met een zenuw- of spieraandoening en zwangere vrouwen mogen uit voorzorg niet behandeld worden met Botox®. Voor de behandeling wordt dan ook altijd een medische anamnese afgenomen om te controleren of u in aanmerking komt voor de behandeling.

Nadat Botox® is uitgewerkt zal de spieractiviteit zich volledig herstellen. Botox® is dus een zeer effectieve en veilige manier om uw rimpels te verwijderen.

### ***Kosten van een Botox® behandeling***

De exacte prijs is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid Botox®. Eén zone Botox® kost 150 euro. Deze hoeveelheid is bij de meeste cliënten genoeg voor de behandeling van de frons of het voorhoofd of de kraaienpootjes. Op de prijslijst staat per zone aangegeven wat een standaardbehandeling kost.

## **Botox® FRONS**

Bij fronsbewegingen worden de wenkbrauwen naar elkaar toe en iets naar beneden getrokken. Deze bewegingen maakt u vaak onbewust en tientallen keren per dag. Als gevolg kunnen verticale rimpels ontstaan tussen de wenkbrauwen.

Bij de jonge en elastische huid trekken deze lijntjes nog vanzelf weg bij ontspanning van de fronsspier (*m. corrugator*). Naar mate de huid ouder en minder elastisch wordt, ontstaan fronsrimpels en gaat de wenkbrauwstand omlaag. Dit kan een norsige/boze uitstraling geven.

Na een behandeling met Botox® krijgt u weer een frisse, open blik!

Soms staat de fronsrimpel al zo diep in de huid dat deze met alleen Botox® niet meer geheel verdwijnt. Dan kan de rimpel aansluitend op de Botox® behandeling worden opgevuld met hyaluronzuur, Teosyal.

Voor Botox®



Na Botox®



## **Botox® VOORHOOFD**

Rimpels op het voorhoofd ontstaan door het veelvuldig optrekken van de wenkbrauwen. Het gevolg is een lijn op het voorhoofd en veelal zelfs meerdere lijnen.

Bij de jonge en elastische huid trekken deze lijntjes nog vanzelf weg bij ontspanning van de voorhoofdsspier (*m. frontalis*). Bij het ouder worden van de huid en door vaak optrekken van de wenkbrauwen blijven de voorhoofdsrimpels steeds duidelijker in de huid staan.

Door een behandeling met Botox® kunnen de rimpels op het voorhoofd worden gecorrigeerd, verzacht en voorkomen. Bij deze behandeling kan ik er eveneens voor zorgen dat de wenkbrauw aan de zijkant iets omhoog komt, een zogenaamd wenkbrauwlift. Het resultaat is een zichtbaar gladdere huid en jongere uitstraling!



## **Botox® KRAAIENPOOTJES**

Lijntjes naast en rondom de ogen worden ook wel 'lachrimpels' genoemd. Deze lijntjes hebben voor veel mensen tot op zekere hoogte een bepaalde charme, maar kunnen er ook voor zorgen dat u er ouder uit ziet dan u zich voelt.

Bij de jonge en elastische huid trekken deze lijntjes nog vanzelf weg bij ontspanning van de spier rondom het oog (*m. orbicularis oculi*). Bij het ouder worden van de huid en door vaak lachen en knippen met de ogen zullen de rimpels steeds duidelijker in de huid blijven staan.

Door een behandeling met Botox® kunnen de rimpels rondom de ogen worden gecorrigeerd en verzacht. De ronde oogspier zal gaan ontspannen en voorkomt dat de kraaienpootjes dieper worden. Bij deze behandeling komen de wenkbrauwen vaak ook iets omhoog. Het resultaat is een zichtbaar gladdere huid en jongere uitstraling!

Naast huidverslapping kunnen lachrimpels ook veroorzaakt worden door volumeverlies rondom de ogen. Met hyaluronzuur, Teosyal, is dit goed op te lossen. Het volume rondom de ogen wordt hersteld en u krijgt een jongere uitstraling



## ***Baby Botox®***

Voor cliënten die absoluut geen enkel verlies van mimiek willen, zoals acteurs, is zogenaamde Baby Botox® een optie. Dit geldt ook voor mensen die een licht effect van botox willen met behoud van beweging. Bij Baby Botox® wordt een halve dosering van het middel ingespoten. De spieractiviteit neemt af, maar er is nog wel beweging mogelijk.

Baby Botox® kan zorgen voor een milde verzachting van uw gelaatstrekken. Deze behandeling heeft wel een kortere werkingsduur dan bij de gangbare doseringen: u heeft er ongeveer 2 maanden plezier van.

## Peelings

Bij een medische peeling wordt een laag van uw huid verwijderd. De dikte van deze huidlaag wordt bepaald door de diepte van de peeling. De behandeling leidt tot een mooie verbetering van uw huid. Huidlijntjes, acne, pigmentvlekjes en littekens worden minder zichtbaar en kunnen zelfs helemaal verdwijnen. Peelings stimuleren het natuurlijk herstel van de huid waardoor het verouderingsproces wordt tegengewerkt.

### *Voor wie is een peeling geschikt?*

Een peeling is in principe voor iedereen geschikt. Een peeling wordt geadviseerd bij huidveroudering, zonschade, pigmentvlekjes, acne, littekens en grove poriën. Een peeling kan echter ook worden toegepast om de huid op te frissen.

Het type en de diepte van de peeling zijn afhankelijk van uw wensen en de conditie van uw huid. Zo zal bij de aanwezigheid van veel zonschade of ernstige acne een diepere peeling nodig zijn of meerdere peelings in kuurverband.

### *De behandeling*

Tijdens het eerste consult wordt bepaald welke peeling het meest geschikt is voor u en of een voorbehandeling noodzakelijk is. U krijgt een uitgebreide voorlichting over de peeling voorafgaand aan de behandeling.

Tijdens de behandeling zal de arts zorgen voor een veilig en zo comfortabel mogelijk verloop van de behandeling.



## Injectables

Botox® en hyaluronzuur (fillers) zijn bijna niet meer weg te denken bij de huidige behandeling van huidveroudering. Het is de spreekwoordelijke 'kers op de taart' binnen de anti-aging concepten en kan binnen enkele minuten al zorgen voor een jongere, uitgeruste en frisse blik!

Tijdens het verouderingsproces van de huid vinden er een aantal ingrijpende veranderingen plaats in en onder de huid, zoals:

- Afname van de natuurlijke collageen en elastine productie
- Afname van het onderhuidse vet-, bot- en spierweefsel

Dit resulteert in een huid die sneller uitdroogt en minder 'vol' en fris oogt. Ook gaat de huid rimpels en lijnen vertonen. *Dynamische rimpels* worden veroorzaakt door spieractiviteit en zijn goed te behandelen met Botox®. *Statische rimpels* zijn lijnen en vouwen als gevolg van verlies van onderhuids volume. Deze rimpels zijn ook zichtbaar in een ontspannen gezicht en zeer geschikt voor een behandeling met hyaluronzuur-inspuitingen, zogenaamde fillers.

De markt voor cosmetische geneeskunde biedt een veelheid aan producten en merken. Mooi Medisch Sportief Veghel werkt te allen tijde volgens de Nederlandse voorschriften en met goedgekeurde, veilige producten. Alle gebruikte injectables zijn biologisch afbreekbaar en geven niet-permanente effecten.





## Hyaluronzuur (Teosyal)

### ***Wat is hyaluronzuur?***

Hyaluronzuur komt van nature voor in het lichaam, onder meer in de huid. Hyaluronzuur zorgt ervoor dat vocht wordt vastgehouden in de huid. Tijdens het verouderingsproces vermindert de natuurlijke voorraad hyaluronzuur, dit leidt tot verslapping van de huid. Door inspuitingen nemen het hyaluronzuur- en vochtgehalte van de huid weer toe. Het resultaat is een 'volle' en frisse uitstraling van uw gezicht!

Hyaluronzuur-inspuitingen kunnen volume geven aan delen van het gezicht die dit zijn verloren en gebieden verfraaien door deze wat extra volume te geven. Ook rimpels kunnen worden opgevuld. Door het verdikken van de huid wordt de rimpel minder diep.

Mooi Medisch Sportief Veghel heeft bewust de keuze gemaakt om alleen te werken met hyaluronzuur van het merk Teosyal. Ik werk niet met permanente fillers en ook niet met lichaamsvreemde materialen.



### ***Wat is Teosyal?***

De Teosyal injectable is een heldere, niet-dierlijke, biologisch afbreekbare gel op basis van hyaluronzuur. Deze gel wordt in kleine hoeveelheden in de huid gebracht. Hierdoor verdwijnen statische rimpels (rimpelbehandeling), maar er kan ook meer contour gegeven worden aan uw gezicht, neus of lippen. De injectables van Teosyal geven u een mooie en natuurlijke uitstraling.

## ***Toepassingen Teosyal***

Lijnen en vouwen als gevolg van een afgenomen collageen productie en volumeverlies worden statische rimpels genoemd. Deze rimpels zijn ook zichtbaar in een ontspannen gezicht en zeer geschikt voor een behandeling met hyaluronzuur, een zogenaamde 'filler'.

Teosyal is te verkrijgen in diverse varianten, elk speciaal gemaakt voor specifieke doelen en effecten, zoals het verzachten van rimpels en fijne lijntjes, het verbeteren van gezichtscontouren of het zorgen voor meer volume van de lippen. Het verschil tussen de verschillende producten is gebaseerd op de concentratie hyaluronzuur in het product.

De dikkere gels worden vooral toegepast voor volumeherstel, bijvoorbeeld rond het jukbeen en de wangen. Dünnere varianten worden gebruikt om plooien en fijne lijntjes mee op te vullen of om de lippen meer volume te geven. Voor huidverbetering door mesotherapie worden de dunste gels toegepast. De effecten bij enkele specifieke toepassingen van Teosyal zoals de wallen, lippen en mondhoecken staan in deze informatieklaapper afzonderlijk beschreven.

Ik zal u begeleiden bij de keuze voor het product, of een combinatie, die het beste past bij uw huid en wensen.

## ***De behandeling***

Bij een behandeling met Teosyal wordt de gel met een dunne naald of canule in het te behandelen gebied aangebracht. De behandeling duurt 5 tot 15 minuten. De producten van Teosyal bij Mooi Medisch Sportief Veghel bevatten lidocaïne, een verdovend middel. In de meeste gevallen is aanvullende verdoving dan ook niet nodig. Desgewenst is dit natuurlijk wel mogelijk.

Met Teosyal injectables is het resultaat direct zichtbaar! Het injecteren van Teosyal is snel, veilig en laat geen littekens achter op het gezicht.



### ***Na de behandeling***

Direct na de behandeling is de huid vaak wat rood en gezwollen. Dit is een normale reactie op de injecties in de huid en tijdelijk van aard. Bij behandelingen met Teosyal bestaat er een aanzienlijk risico op blauwe plekjes in het gelaat, vooral bij injecties rondom de lippen. Deze plekjes mag u gewoon camoufleren.

Na de behandeling treedt het effect van Teosyal direct op. De werkingsduur verschilt per product en per persoon en varieert tussen de 9 en 18 maanden.

Na afloop van de behandeling mag u direct weer naar huis. Wel gelden tijdens de eerste week na de behandeling de volgende adviezen:

- Geen blootstelling aan hittebronnen zoals de zon of zonnebank.
- Geen saunabezoek
- Geen gezichtsbehandelingen in het behandelde gebied

### ***Bijwerkingen Teosyal***

Direct na de behandeling kunnen zich, aan de injectie gerelateerde reacties voordoen, zoals zwellingen, roodheid, blauwe plekken, jeuk en gevoeligheid. Deze reacties verdwijnen spontaan binnen enkele dagen.

Zoals bij elke inspuiting bestaat de kans op infectie of een allergische reactie. Beide risico's zijn echter zeer gering (minder dan 0.1%) en veroorzaken geen gevolgen voor het resultaat.

Bij ontevredenheid over het resultaat kan hyaluronzuur altijd worden opgelost met behulp van de substantie hyazon.

### ***Veiligheid Teosyal***

Teosyal is een zeer veilig product gemaakt van hyaluronzuur, een lichaamseigen bestanddeel. Alle Teosyal producten dragen een CE-stempel, dit betekent dat ze voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd binnen de Europese Unie. De injectables zijn hiermee officieel goedgekeurd voor verkoop in de EU.

Het productieproces van TEOSYAL voldoet aan de internationale ISO 13485:2000 richtlijnen en aan de regulering zoals die is gesteld voor de markten waar TEOSYAL is geregistreerd.

Mensen met auto-immuunziekten of bloedingsstoornissen en zwangere vrouwen mogen uit voorzorg niet behandeld worden met Teosyal. Ook bij de aanwezigheid van permanente fillers (bijv. bioalcamid, aquamid, siliconenolie) in het te behandelen gebied zal de behandeling niet plaatsvinden. Voor de behandeling wordt dan ook altijd een medische anamnese afgenomen om te controleren of u in aanmerking komt voor de behandeling.

### ***Kosten van Teosyal***

De exacte prijs is afhankelijk van het type Teosyal en de benodigde hoeveelheid. Op de prijslijst staat per product aangegeven wat een standaardbehandeling kost.


## ***Teosyal bij wallen & donkere kringen***

De aanwezigheid van wallen en donkere kringen onder de ogen is vaak genetisch bepaald. Tijdens het verouderingsproces worden wallen en/of donkere kringen vaak versterkt doordat de huid onder de ogen steeds dunner wordt. Dit is het gevolg van een afname van het onderhuidse vet- en vochtgehalte en bindweefsel.

De dunner wordende huid zorgt ervoor dat je als het ware door de huid heen kan kijken. De kleur van de onderhuidse, blauwige bloedvaatjes wordt dan zichtbaar als een kring.

Teosyal Redensity II is de eerste en enige injectable ter wereld die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling onder de ogen! Redensity II geeft plaatselijk meer volume ter hoogte van de traangootjes en creëert hierdoor een frisse en uitgeruste uitstraling.

Door een behandeling met Teosyal Redensity II krijgt u op een veilige manier een mooi en langdurig resultaat.



## ***Teosyal bij ingevallen wangen***

De jukbeenderen en wangen hebben een belangrijke invloed op de vorm van uw gezicht. Door volle wangen en jukbeenderen krijgt u een jonge en zachte uitstraling. Bovendien vertegenwoordigt een hartvormig gezicht schoonheid en jeugdigheid.

Tijdens het verouderingsproces neemt het volume van de wangen en jukbeenderen af door het verlies van vet, vocht, spieren en bot. Bij veel sporten of een relatief laag lichaamsgewicht neemt het verlies van vet in het gezicht nog sneller toe.

Door het opvullen van de jukbeenderen en wangen met Teosyal Ultimate wordt het volumeverlies hersteld. Uw gezichtscontouren worden sterker en de kaaklijn lijkt optisch kleiner. Behandelingen met Teosyal Ultimate geven doorgaans geen zwelling of blauwverkleuring in het gelaat.



## ***Teosyal lippen***

Stevige en volle lippen vormen een belangrijk onderdeel van het huidige schoonheidsideaal. Tijdens het huidverouderingsproces treedt ook in de lippen volumeverlies op waardoor de volgende effecten optreden:

- De boven- en onderlip worden dunner
- De mondhoecken zakken iets naar beneden
- Er komen verticale lijntjes boven en onder de lippen

### **Lipvergroting**

Bij het corrigeren of vergroten van de lippen is het erg belangrijk om te zorgen voor het behoud van een natuurlijke uitstraling. Ik kies dan ook meestal voor een stapsgewijze aanpak. Hierbij worden de lippen steeds opgevuld met een kleine hoeveelheid Teosyal totdat een mooi en natuurlijk resultaat bereikt wordt.

### **Lijntjes rondom de lippen**

Door het volumeverlies in de lippen en het bewegen van de mond, kunnen er zogenaamde 'lipsticklijntjes' of 'rokerslijntjes' ontstaan rondom de lippen. Naarmate de elasticiteit van de huid rondom de lippen afneemt, zullen deze lijntjes in de huid blijven staan en steeds dieper worden. Deze lijntjes zijn uitermate geschikt voor een behandeling met Teosyal Fine Lines of Redensity II.



## ***Teosyal in de neuslijlijn & mondhoeken***

Een versterkte neuslijlijn en afhangende mondhoeken ('marionetlijnen') kunnen zorgen voor een vermoeide, droevige en/of bozige uitstraling. Beiden worden voornamelijk veroorzaakt doordat de wangen tijdens het verouderingsproces meer naar beneden gaan hangen en de huid slapper wordt.

Versterkte plooien ter hoogte van de neuslijlijn en ook marionetlijnen kunnen goed worden verzacht met Teosyal. Afhankelijk van de diepte van de plooi(en) zal ik u de juiste variant van Teosyal aanbevelen.

Voor een optimaal en natuurlijk resultaat is het soms nodig om het volume in de wangen te herstellen met behulp van een Liquid Facelift. Met Teosyal Ultimate zal het wangvolume toenemen, dit geeft een mild 'liftend effect' waardoor de rimpels en plooien in het gezicht als het ware in zijn geheel verzacht worden. Lijntjes op de wangen verminderen en de neuslijlijn en marionetlijnen worden minder diep.





## Inhoud 'HUIDKLAPPER'

- **Injectabels**
- **Botox®**
  - Botox® Frons
  - Botox® Voorhoofd
  - Botox® Kraaienpootjes
  - Baby Botox®
- **Botox® bij migraine en spanningshoofdpijn**
- **Botox® bij overmatig zweten**
- **Hyaluronzuur**
  - Teosyal Wallen & Donkere kringen
  - Teosyal Ingevallen wangen
  - Teosyal Lippen
  - Teosyal Neuslijp & Mondhoeken
- **Peelings**
- **Over de arts**
- **Prijslijst**

## Over de arts

Drs. Elle Vissers studeerde geneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Nadat zij cum laude was afgestudeerd, heeft Elle enkele jaren gewerkt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, alwaar ze de nodige ervaring heeft opgedaan op het gebied van (plastische) chirurgie en spoedeisende hulp geneeskunde. Cosmetische en preventieve geneeskunde hebben echter altijd haar interesse gehad en hebben haar dan ook doen besluiten om de sprong te wagen.

Na haar specialisatie in cosmetische behandelingen met botox en hyaluronzuur is Elle begonnen met haar werkzaamheden bij Mooi Medisch Sportief Veghel. Ook werkt zij in samenwerkingsverband met diverse schoonheidssalons in de regio.

Schoonheid zit van binnen EN buiten. Bij Elle kunt u dan ook terecht voor zowel cosmetische behandelingen als medische voedingsadviezen. De innerlijke gezondheid heeft immers een grote invloed op een jong en gezond uiterlijk! Elle is van jongs af aan al geïnteresseerd in voeding en de effecten van voeding op onze gezondheid. Zij ondersteunt hierin het gedachten-goed van Maimonides (1135-1204): *“Geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, dient met andere middelen te worden behandeld.”*

***“Een jong en fris uiterlijk wenst vrijwel iedereen. Ik geloof zelf in een combinatie van een goede verzorging van de binnen- en buitenkant van de mens om dit doel te bereiken. Mijn keuze voor de preventieve en cosmetische geneeskunde komt voort uit mijn wens om mensen op een mooie en gezonde manier ouder te laten worden. Een verantwoord voedingspatroon en injectables kunnen hieraan bijdragen. Binnen het cosmetische aspect van mijn vak, verlies ik het eigen karakter van een gezicht nooit uit het oog. Ik streef dan ook naar een natuurlijke en frisse uitstraling.”***

**Drs. Elle Vissers staat garant voor een professioneel medisch beleid en is lid van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG).**

De artsen van de NVCG zetten zich serieus in voor de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde en voor een goede voorlichting. Voor meer informatie kunt u kijken op [www.nvcg.nl](http://www.nvcg.nl).

## Prijslijst

Behandeling	Prijs
<b>Botox®</b>	
Botox® 10 EH	€ 75
Botox® 20 EH – 1 zone	€ 150
Botox® 40 EH – 2 zones	€ 275
Botox® 60 EH – 3 zones	€ 400
Botox® Migraine	€ 150-275
Botox® Overmatig transpireren	€ 500-600
<b>Teosyal</b>	
Teosyal Global Action, 1.0 ml	€ 325
Teosyal First Lines, 0.7 ml	€ 200
Teosyal Deep Lines, 1.0 ml	€ 350
Teosyal Ultra Deep, 1.0 ml	€ 400
Teosyal Ultimate, 3.0 ml	€ 900
Teosyal Redensity II, 1.0 ml	€ 325
<b>Peeling</b>	
Voorbehandeling afhankelijk van conditie huid en huidtype	v.a. € 250
3-Step Peel Obagi	€ 350